

.....
miejsowość, data.....
Pełna nazwa i adres Wykonawcy

Specyfikacja Techniczna

Fabrycznie nowa minikoparka		
L.p.	Minimalne wymagania techniczne jakie powinna spełniać fabrycznie nowa minikoparka	Opis parametrów oferowanej fabrycznie nowej minikoparki <i>(proszę uzupełnić)</i>
1	2	3
1	Wymiary	
2	<i>Długość: min. 3400 mm</i>	
3	<i>Wysokość z kabiną: min. 2300 mm</i>	
4	Szerokość z gąsienicami zsuniętymi: min. 980 mm	
5	Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi: min. 1340 mm	
6	<i>Szerokość gąsienic gumowych: min. 230 mm</i>	
7	Silnik	
8	<i>Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy 19 – 20 KM i pojemności 1,1 dm³</i>	
9	Układ hydrauliczny	
10	Pompa wielotłoczkowa	
11	Sterowanie	
12	Serwosterowanie pracą układu koparkowego umożliwiające uzyskiwanie krótkich cykli pracy	
13	Sterowanie ISO	

14	Parametry robocze	
15	<i>Masa robocza: min. 1820 kg</i>	
16	Zasięg kopania na poziomie gruntu: 4100 – 4300 m	
17	Głębokość kopania z opuszczonym lemieszem: min. 2,80 m	
18	Głębokość kopania z podniesionym lemieszem: min. 2,45 m	
19	Maksymalna wysokość załadunku: 2,692 m	
20	Siła kopiąca łyżki: min. 15,9 kM	
21	Siła kopiąca ramienia: min. 8,0 kM	
22	Wyposażenie standardowe maszyny	
23	Kabina posiadająca certyfikaty ROPS i TOPS: wymagane	
24	Instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego i wiertnicy: wymagane	
25	Ramię koparkowe o długości min. 1260 mm	
26	Pełen system kontrolek świetlnych oraz ostrzegania dźwiękowego: wymagane	
27	Blokada układu sterowania i obrotu: wymagane	
28	Mocowania umożliwiające podnoszenie maszyny: wymagane	
29	Gąsienice gumowe i rozsuwane: wymagane	
30	Łyżka koparkowa o szerokości 230 - 300 mm	
31	Układ sterowania maszyny ISO: wymagane	
32	Światło robocze montowane na wysięgniku: wymagane	

33	Lemiesz spycharkowy: wymagane	
34	Wyposażenie dodatkowe	
35	Szybkozłącze mechaniczne	
36	Łyżka o wymiarach 460 mm	
37	Łyżka skarpowa 900 mm	

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 3 wskazał rzeczywiste dane techniczne, jakie posiada oferowana minikoparka.

.....
Podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy